



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
NR. 33 din 15.02.2021

Ca urmare a cererii adresate de S.C. SALUBRI S.A. cu sediul în oraș Aleșd, str. Lalelelor, nr.2 ,jud. Bihor ,înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 2420 din 12.02.2020 în urma analizării documentelor transmise , a verificării efectuate și a completărilor nr. 4330 din 11.03.2020,nr.7873 din 02.06.2020,nr. 10486 din 23.07.2020, nr.13225 din 29.09.2020, în baza Hotărârii Guvernului nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizare și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor , a HG.nr. 1000/2012 (actualizata) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia , a OUG.195 / 2005(actualizata), privind protecția mediului,Ord. 1798/2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru activitatea :

Captarea , aducțiunea , tratarea și distribuția apei potabile pe teritoriul administrativ al localității Pădurea Neagră

Colectare, transport și epurare a apelor reziduale menajere pe teritoriul administrativ al localității Pădurea Neagră

Titular: S.A. SALUBRI S.A.

Punct de lucru: Pădurea Neagră , jud. Bihor.

Care prevede: desfasurarii urmatoarelor activitati(conform cod CAEN);

Rev. 2 - 3600 – Captarea și distribuția apei.

Rev. 2 - 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate.

Documentația conține :

- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Plan de incadrare in zona .
- Plan de situatie scara 1 : 1000.
- Anunț public la Primăria Aleșd din 11.02.2020.
- Buletine de analiza, emisă de DSP Bihor.
- Contract pentru preluare deșeuri periculoase nr. 1839 din 24.07.2020, incheiat cu S.C. ECOLOGTC SOLUTION PROD S.R.L.
- Contract de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Aleșd nr. 351 din 14.06.2018, încheiat cu UAT Aleșd.
- * Dovada achitării tarifului de **emitere** a autorizatiei,OP din 11.02.2020.
Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.814 din 15.10.2020,emisă de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM Bihor.

- Nota de constatare cu nr.4280 din 11.03.2020, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare emis de ORC Bihor.
- Certificat constatator pentru punctul de lucru emis de ORC Bihor.
- Autorizație de mediu nr. 86 din 12.05.2015, emisă de APM Bihor.
- Autorizație sanitara de functionare nr. 233 din 25.10.2010 , emisă de DSP Bihor.
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 103 /21.04.2017, emisă de ABA Crișuri.
- Licență nr. 4312 din 19.07.2018 , Clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, emisă de A.N.R.S.C.
- Aviz favorabil cu condiții nr. 14/ ST BH/ 11.03.2020, emis de Agenția Națională pentru Aarii Protejate- Serviciul Teritorial Bihor.

Hotărîre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din aria UAT Aleșd prin concesiune.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

OUG. nr. 196 / 2005 privind fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare;

OUG.195 / 2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

ORD.nr.578/2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificat și completat de Ord. 1503/2017;

OUG. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

HG.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;

Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31 /2019.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată și completată de Ord. 74 / 2018,aprobată cu completări și modificări prin Legea 31 /2019.

Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂRE nr. 351 / 2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase.

ORDIN nr. 344 / 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.



H.G. nr. 352 / 21.04.2005 pentru modificarea HG nr. 188 / 2002 privind aprobarea unor norme (NTPA 002 / 2005) privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare.

Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

Legea nr. 121 din 03.07.2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental.

Legea nr.310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996.

OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Ord. Ministerului Sănătății nr.119 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții :

Titularul are obligația să respecte toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.

Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;

Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUGnr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).

Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.

Titularul este obligat să suporte costurile operațiilor de eliminare în cazul în care a generat o poluare.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Să se solicite emiterea acordului de mediu pentru proiectele de investiții noi sau pentru modificarea celor existente.

Titularul de activitate are obligația să notifice agenția pentru protecția mediului de pe raza teritorial-administrativă a județului unde are deschis punct de lucru, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta, în forma, condițiile și termenele stabilite de APM Bihor și de legislația în vigoare;

Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică; se va proceda de asemenea, la informarea de urgență a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, agenției pentru protecția mediului de pe raza teritorial-administrativă a județului în cauză și a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean;

Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.

Titularul va respecta condițiile din actele de reglementare în vigoare -Autorizație de Gospodărire a Apelor ,Autorizație sanitară de funcționare.

Se vor respecta condițiile din Avizul favorabil cu condiții nr. 14/ ST BH/ 11.03.2020, emis de Agenția Națională pentru Aree Protejate- Serviciul Teritorial Bihor.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului 1150/27.05.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1150/2020, privind procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și /sau anularea acesteia după caz.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



I. Activitatea autorizata :

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

UZINA DE APĂ – PĂDUREA NEAGRĂ

Uzina de potabilizare asigură alimentarea cu apă potabilă a localității Pădurea Neagră. Captarea apei se face din valea Bistra printr-o priză de apă amplasată pe malul drept cu ajutorul unui prag deversor cu : $L = 10 \text{ m}$, $h = 3 \text{ m}$ și cu o cameră de captare prevăzută cu grătar și stăvilar.

*separator de pietriș ,deversor.

*camera de captare.

*deversorul barajului este de tipul deversorului cu profil practic - Ofiterov.

*un disipator de energie cu bazin de 11m și adâncime de 0,5 m și care se termină cu dinți.

*două decantoare longitudinale orizontale din beton armat cu pantă inversă.

*stația de filtrare rapidă formată din două compartimente de filtre rapide amplasate pe o cuvă din beton armat.

*chesonul colector unde este clorinată și apoi distribuită consumatorilor din Pădurea Neagră cu ajutorul stației de pompare situată la subsolul clădirii.

Nr. de consumatori: persoane fizice : 450 , agenți economici: 10 , instituții publice: 2.

Nr. de bransamente până la punctul de delimitare : 167 – persoane fizice, 10 – agenți economici, 2 – instituții publice, 18 – asociații de locatari.

Conducta de aducțiune este din oțel Dn- 300 mm , $L = 710 \text{ m}$ cu funcționare gravitațională până la stația de tratare.

Uzina de Apă este dotată cu un corp de clădire cu 2 nivele + subsol cu o suprafață aproximativă de 85 mp alcătuită din :

- Primul nivel pentru cele două filtre rapide, vestiarul, toaleta , camera de clor , camera pentru sulfatul de aluminiu și bancul de lucru cu sculele necesare.

- Al doilea pentru camere de locuit dar în prezent nu sunt locuibile.

- Subsolul pentru sala pompelor pentru distribuie apă potabilă către consumatori

STAȚIA DE EPURARE – PĂDUREA NEAGRĂ

Stația de epurare din Pădurea Neagră asigură epurarea apelor reziduale menajere de pe raza localității Pădurea Neagră.

Înainte de intrarea în Stația de epurare apele uzate sunt colectate și transportate de sistemul public de canalizare din oțel care are o lungime de 3 Km și care se prezintă astfel : Dn = 300 mm pe o lungime de 1.100 m , Dn = 250 mm pe o lungime de 1.400 m și Dn = 150 mm pe o lungime de 500 m.

Nr. total de racorduri la sistemul de canalizare public este : 48 – persoane fizice , 10 – agenți economici , 2 – instituții publice , 18 – asociații de locatari.

Stația de epurare este dotată cu următoarele tipuri de clădiri :

- Clădire cu o suprafață de 20 mp , grupul social , și camera de supraveghere.

- Clădire pompe pentru introducerea apei în biofiltru turn.

Instalațiile de captare , aducțiune și înmagazinare a apei sunt :

- priză de apă amplasată pe malul drept cu ajutorul unui prag deversor cu : $L = 10 \text{ m}$, $h = 3 \text{ m}$ prevăzute cu o priză așezată pe pragul deversor cu 40 cm sub coronamentul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



barajului , acoperită cu un grătar de 1,00 x 0,40 având lumina între bare de 10 mm și o înclinație față de orizontală de 10%.

- Imediat în aval de coronament s-a prevăzut o stavilă care ridică nivelul apei deasupra grătarului cu cca. 40 cm. Acest stăvilă se folosește și pe timpul apelor scăzute de vară , pentru ridicarea nivelului micșorând cantitatea de pe plutitori care intră sau se opresc în grătarele ei.
 - Separator de pietriș acoperit cu un grătar de 0,5 x 1,0 m cu lumina între bare de 20 mm. Acest separator de pietriș are în continuare o galerie care debușează în aval de deversor.
 - Cameră de captare care este prevăzută cu un canal de 40 cm lățime, având o pantă de 8% și debușând în aval de corpul deversorului.
 - În aval de deversor este prevăzut un disipator de energie cu bazin de 11 m și adâncime de 0,5 m și care se termină cu dinți. În continuare disipatorul de energie este prevăzut cu o risbernă din piatră brută cu dimensiunea minimă de 30 cm/buc cu o lungime de 10 m.
 - Conducta de aducțiune este din oțel Dn 300 mm , L = 710 m cu funcționare gravitațională până la stația de tratare.
 - Două decantoare longitudinale orizontale din beton armat cu panta inversă, de 1,30 m lățime și 18,50 m lungime.
 - **Stație de filtrare rapidă** compusă din două compartimente de filtre rapide , amplasate pe o cuvă din beton armat de 5,20 x 5,90 m din care se pompează apele spre consumatori.
 - **Stația de clorinare** , cu coagulanți.
 - **Stație de pompare a apei în rețeaua de distribuție echipată cu 1+1** electropompe de tip Grundfos de tip: CR 20 – 05 A – A – A – E – HQQE Grundfos, având caracteristicile: Q = 21 mc/h , H = 58 mCA (H max = 73,4 mCA) , P = 5,5 kw , n = 2990 rot / min, p.max / t.max = 10 / 120 bar / °C, DN 50, PN 25 cu motor de acționare de tip MG 132 SC 2 – 38 FF 265 – D1, cu caracteristicile: P = 5,5 kW, n = 2910 – 2930 rot/min, frecvența: f = 50 Hz.
 - tablou de comandă pentru pompă de tip convertor de frecvență Danfoss VLT AQUA Drive – 5,5 kW / 400 V / 7,5 HP.
 - o pompă Lotru pentru introducerea apei în bazinul pentru spălarea filtrelor cu caracteristicile: Q = 20 mc/h , H = 42mcA , P = 11 kw și n = 3000 rot/min.
 - un rezervor cu : V = 50 mc folosit pentru spălarea filtrelor.
 - 1 pompă de clorinare CMS EXT 07200 FP, având caracteristicile: Q = 20 l / h , P = 7 bari.
- 1 rezervor din beton pentru înmagazinarea apei cu : V = 50 mc în incinta stației de tratare.
- Rețeaua de distribuție este din conducte din oțel astfel :
Dn 320 - 125 mm pe o lungime de : L = 3.182 ml
Dn 32 mm pe o lungime de : L = 618 ml - polietilenă
Lungimea totală a conductelor de distribuție este de 3.800 m.
Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor este de 50 mc.
- Stația de Epurare – Pădurea Neagră este o stație de tip mecano - biologică** având capacitatea de 3,5 l / s compusă din :

- Cămin cu grătar.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Debitmetru triunghiular – scos din funcțiune.
- Un decantor primat IMHOFF pentru 1.500 locuitori.
- Biofiltru turn format din două unități a câte 9 m înălțime și 2 m diametru interior – scos din funcțiune.
- Decantor secundar de tip vertical din beton armat cu diametrul interior de 4 m. - repus în funcțiune
- Stație de pompare echipată cu o pompă de tip EPEG cu caracteristicile : $Q = 40 \text{ mc / h}$, $H = 15 \text{ mCA}$, $P = 4 \text{ kW}$ – scos din funcțiune..
- Platforma de uscare a nămolului : $S \text{ total} = 50 \text{ mp.}$ - scoasă din funcțiune datorită lucrărilor.

Rețeaua de canalizare se prezintă astfel :

- Dn 300 mm pe o lungime de : $L = 1.100 \text{ m}$
- Dn 250 mm pe o lungime de : $L = 1.400 \text{ m}$
- Dn 150 mm pe o lungime de : $L = 500 \text{ m}$
- Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 3.000 m.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod ambalare, depozitare, cantități :

Uzina de Apă.

V zilnic – 280 mc. (apă în vederea potabilizării).

- hipoclorit de sodiu cu concentrație 3,2% clor activ - 45 Kg / lună.

Stația de Epurare.

Vzi max – 224 mc. (apă uzata menajeră)

- sulfatul de aluminiu - 2 – 3 calupuri / lună.

- clorură de var – 25 kg/lună

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

Alimentarea cu apa se realizeaza conform pct I.1.

Evacuarea apelor menajere se realizează în cursul de apă Bistra.

Energia electrica este asigurată de la rețeaua localității (statii de pompare).

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Alimentare cu apă - captare apă, tratare, livrare consumatori .

Circuitul apei uzate în Stația de Epurare Pădurea Neagră este:

- apa uzată preluată de sistemul de canalizare intră în stația de epurare prin canalul Parchall prevăzut cu un grătar. De aici apa uzată trece în decantorul Inhoff unde are loc epurarea mecanică. Din decantorul Inhoff apa uzată trece în decantorul secundar nr.1 situat sub clădirea pompelor, unde apa se decantează și se clorinează, iar apoi trece în decantorul vertical secundar nr.2. De aici apa uzată epurată mecanic și clorinată se deversează în râul Bistra. Celelalte componente: Biofiltru turn, clădirea și pompele de recirculare apă uzată în biofiltru sunt în conservare. Tot procesul de epurare este un proces mecanic, cu curgere gravitațională fără ajutorul pompelor. Curățarea decantorului Inhoff se face o dată pe an prin golirea completă și spălarea lui cu ajutorul vidanjorului și a pompei submersibile de la sediul firmei, iar apa uzată cu nămol rezultată din golirea și spălarea Inhoff-ului de deversează pe patul de uscare din incinta stației de epurare. Scoaterea nămolului rezultat din golirea decantorului Inhoff se realizează o dată pe an cu ajutorul vidanjorului.

Înainte de intrarea în Stația de epurare apele uzate sunt colectate și transportate de sistemul public de canalizare din oțel care are o lungime de 3 Km și care se prezintă



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



astefel : Dn = 300 mm pe o lungime de 1.100 m , Dn = 250 mm pe o lungime de 1.400 m și Dn = 150 mm pe o lungime de 500 m.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Volume și debite de apă reglementate.

Uzina de Apă.

V zilnic – 280 mc.

La Stația de Epurare.

Vzi max – 224 mc.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități) : -

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra în procedura de autorizare) :

8. Programul de funcționare : 24 / zi , 7 zile / săptămână, 365 zile / an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea , evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:

Zona pentru captare și tratare apă potabilă este împrejmuită , prevăzută cu plăcuțe avertizoare – Acces interzis – zonă de protecție sanitară.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

Amplasamentul se suprapune parțial cu ROSCI 0322 Muntele Șes.

Se vor respecta condițiile din Avizul favorabil cu condiții nr. 14/ ST BH/ 11.03.2020, emis de Agenția Națională pentru Aree Protejate- Serviciul Teritorial Bihor.

Se vor respecta prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor în vigoare.

Se vor respecta prevederile art.14 alin.1 din Legea 211/2011 “ Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă ”.

Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

Titularul autorizației este obligat, să respecte prevederile din Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare și să țină evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise STAS 10009/88 și Ord. nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018.

Apele uzate menajere , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Apele pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001/2005 modificat și completat de HG 352 /2005.

Se vor respecta prevederile din Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

2.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizată.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

20 03 01 – deșeuri municipale amestecate – 1,5t/an.

19 08 01 – deșeuri reținute pe site – 3,5t/an.

19 08 02 - deșeuri de la deznisipatoare – 12t/an.

19 08 05 – nămoluri de la epurarea apelor uzate orașenești – 15t/an.

15 01 10*- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – 3 buc. lună .

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare:

Deșeurile cod 20 03 01- europubele.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):-

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor menajere se face periodic, de către o societate specializată și autorizată la depozit ecologic autorizat aparținând de S.C ECO Bihor S.R.L. Oradea.

Transportul deșeurilor periculoase se realizează de către societăți autorizate.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Deșeurile menajere , produse vor fi eliminate de firmă autorizată la depozit ecologic autorizat în baza contractului încheiat.

Deseurile rezultate menajere de la stația de epurare sunt colectate prin serviciul de salubritate de către SC SALUBRI SA și duse la stația de sortare și apoi la depozitul ecologic ECO BIHOR.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002; Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități :

- bidoane de plastic de 25 l – 12 buc/ an (de la hipoclorit de sodiu) predate la firma care furnizează hipocloritul de sodiu – SC VITALOR CHEM SRL.
- saci de iută – 1buc./an (sulfat de aluminiu).

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :

Se vor respecta prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de Ord.74/2018, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31 /2019.

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substantelor și preparatelor periculoase.

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite, comercializate /transportate (categorii, cantități): hipoclorit de sodiu – H 270,H -280,H - 315,H - 319,H - 331,H- 335,H - 400,H - 410.

2. Modul de gospodărire, ambalare / transport / depozitare / folosire / comercializare:

ambalare: Recipienți de de 25l, predați la furnizor odată cu aprovizionarea (schimb la schimb adică recipient plin cu hipoclorit de sodiu și predare recipient gol de hipoclorit de sodiu).

folosire : tratare apă

transport : se realizează cu mijloace de transport ale furnizorului.

depozitare: încăpere închisă .

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Se vor respecta prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de Ord.74/2018 .

4. Instalatiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Locurile de munca sunt dotate cu mijloace specifice P.S.I.

Manipularea , transportul și depozitarea substantelor și preparatelor chimice periculoase se va face conform fișelor cu date de securitate.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

5. Monitorizarea gospodăririi substantelor și preparatelor periculoase:

Evidența substantelor periculoase se ține pe fișe de intrare/iesire.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



VI. Programul de conformare

Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor.

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanta / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare(pe fiecare proiect) :Nu este cazul.

2.Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:Nu este cazul.

Director executiv
Sanda Daniela MERCEA



Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Timea MARE

Întocmit
Mihaela CRĂCIUN

Exp. 2



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679